



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 173

Seduta del 21 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: INTERVENTO IN SOMMA URGENZA SUL TORRENTE NIEVOLE NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT). PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLO STATO DI URGENZA PER POTENZIALE PERICOLO DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. CUP H91H13000660003 –CIG 5407501AFB – OPERA 1438

L'anno duemilatredici, addì Ventuno del mese di Novembre alle ore 11,30 nella sala delle adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FEDERICA FRATONI	Presidente	X	
PAOLO MAGNANENSI	Vicepresidente	X	
RINO FRAGAI	Assessore	X	
ROBERTO FABIO CAPPELLINI	Assessore	X	
MAURO MARI	Assessore		X
LIDIA MARTINI	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INTERVENTO IN SOMMA URGENZA SUL TORRENTE NIEVOLE NEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT). PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLO STATO DI URGENZA PER POTENZIALE PERICOLO DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. CUP H91H13000660003 –CIG 5407501AFB – OPERA 1438

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Delfo Valori;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
- 3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
- 4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Provincia di Pistoia

Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale,
Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale

P.za della Resistenza 54, 51100 Pistoia tel. 0573 372051 fax 0573 372024 difesasuolo@provincia.pistoia.it

Prot.n.

Pistoia,

Proposta di delibera di Giunta Provinciale

**Oggetto: Intervento in somma urgenza sul Torrente Nievole nel Comune di Monsummano Terme (PT).
Presenza d'atto del verbale di somma urgenza e dello stato di urgenza per potenziale pericolo di incolumità pubblica e privata
CUP H91H13000660003
CIG 5407501AFB
OPERA 1438**

Il dirigente del Servizio

Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale

Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale n° 235/2000 e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto presidenziale n. 216 del 14/06/2013 con cui si conferma il dirigente provinciale Dr. Ing. Delfo Valori quale Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la L.213/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 174/2012 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni per zone terremotate, ed in particolare l'art.3;

Vista la D.G.P. n. 50 del 02/04/2009 avente per oggetto "Direttive e disposizioni organizzative della Giunta in materia di interventi su opere idrauliche classificate in terza categoria";

Rilevato che nei giorni 20 e 21 Ottobre 2013 si sono verificate piogge eccezionali, che hanno provocato numerosi danni in tutto il territorio provinciale, i cui effetti si sono protratti anche nei giorni successivi, quando a seguito di rapidi svassi dei corsi d'acqua le sponde

interne di fossi e canali si sono trovate soggette a forti spinte interstiziali provenienti dal corpo arginale saturo d'acqua;

Visto il D.P.G.R. n. 169 del 22/10/2013, con cui viene dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per gli eventi verificatisi nei giorni 20 e 21 ottobre 2013 nelle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 23 Ottobre 2013 (allegato come parte integrante del presente atto) dai tecnici del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio con il quale si constata che in Comune di Monsummano Terme, nei pressi di via Vione del Padule a valle del Ponte del Porto, si è verificato il crollo dell'arginatura del Torrente Nievole, a seguito della forte erosione del torrente che ha provocato il collasso con conseguente svuotamento di parte del corpo arginale;

Rilevato che il sopra citato verbale di somma urgenza segnala la necessità di provvedere immediatamente al ripristino e consolidamento del corpo arginale e della viabilità soprastante, mediante le seguenti lavorazioni:

- riempimento e ricostruzione del corpo arginale con terra vegetale
- fornitura e posa in opera di scogliera a protezione posta in banchina interna
- realizzazione di palificata in legname in sommità arginale interna e a campagna esternamente al piede dell'argine a contenimento del riempimento in terra

con un costo stimato di circa € 70.000,00, che comunque saranno dettagliati nella perizia giustificativa, che verrà redatta entro 10 giorni dalla data del verbale;

Rilevato che il Torrente Nievole fa parte del bacino idrico del Padule di Fucecchio e che nel Piano Provinciale Triennale delle Opere Pubbliche sono previsti specifici fondi per gli interventi sui corsi d'acqua compresi nel bacino idrico del Padule di Fucecchio;

Rilevato che il dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico ha controfirmato per approvazione il verbale di somma urgenza sopra citato;

Rilevato che i lavori sono stati affidati all'impresa A.T.I. AZ Idrovie – Spitaletto Carmine con sede in Pieve a Nievole, che si è resa disponibile per l'intervento immediato;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibera della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000.

PROPONE QUANTO SEGUE:

1. **di prendere atto** del verbale di somma urgenza redatto in data 23 Ottobre 2013 (allegato come parte integrante del presente atto) dai tecnici del Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio con il quale si constata che si è verificato il crollo dell'arginatura del Torrente Nievole in comune di Monsummano Terme, e che stima per i lavori di somma urgenza un costo IVA compresa di € 70.000,00;
2. **di prendere atto** che i lavori di cui al verbale di somma urgenza in oggetto attengono ad interventi di competenza di questa Amministrazione, in esecuzione

alla L.R.91/98 e successive modifiche ed integrazioni ed alla D.G.P. n. 50 del 02/04/2009;

3. **di prendere atto** dello stato di urgenza dovuto alle condizioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata;
4. **di dare atto che** la somma di € 70.000,00 è contemplata negli stanziamenti di bilancio 2013 e pertanto secondo quanto previsto dal nuovo art.191 del TUEL modificato dal DL.174/2012 convertito con Legge 213/2012, non è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del TUEL e la stessa fa carico al capitolo codice bilancio 2070101 ed al capitolo PEG 227261 "TRASF A CONSORZI PER PRONTI INTERVENTI SU IDRAULICA PROVINCIALE VEDI VINC 425" Cod SIOPE 2108 Opera 1438
5. **di incaricare** il dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale di provvedere con proprio successivo atto all'approvazione dei lavori ed alla copertura finanziaria con le risorse sopra indicate;

il presente atto è soggetto a parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL.

il Dirigente
ing. Delfo Valori



CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO

PONTE BUGGIANESE (PT)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Oggetto: Lavori di somma urgenza sul Torrente Nievole a valle del ponte del Porto nel Comune di Monsummano Terme in loc. Bottaccino a seguito dell'evento alluvionale del 21.10.2013 - ripristino e consolidamento del corpo arginale in sinistra idraulica.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Il giorno 22 ottobre 2013 su chiamata della Protezione Civile del Comune di Monsummano Terme, è stato segnalato un dissesto dell'arginatura del Torrente Nievole nei pressi di via Vione del Padule a valle del Ponte del Porto con interessamento di gran parte del corpo arginale per il quale è stato prontamente interdetto il passaggio. A seguito di sopralluogo del personale tecnico consortile è stato rilevato che a seguito delle intense precipitazioni dei giorni precedenti, si è verificato il crollo dell'arginatura a seguito della forte erosione che ha provocato il collasso con conseguente svuotamento di parte del corpo arginale. Tale stato di fatto costituisce un pericolo imminente sia per l'incolumità pubblica che per la stabilità del corpo arginale.


E' necessario quindi provvedere all'immediato ripristino e consolidamento del corpo arginale e della viabilità soprastante.

L'intervento consisterà nel riempimento e ricostruzione del corpo arginale con terra vegetale, fornitura e posa di scogliera a protezione posta in banchina interna, realizzazione di palificata in legname in sommità arginale interna e a campagna esternamente al piede d'argine a contenimento del riempimento in terra.

Considerato quanto sopra si dichiara che i suddetti lavori rivestono carattere di somma urgenza per cui è stato redatto il presente verbale.

Il costo degli interventi è quantificabile in circa in € 70.000,00 salvo ulteriori lavori o magisteri non preventivabili allo stato attuale e che, comunque, saranno previsti nella perizia giustificativa, che sarà inviata entro dieci giorni dalla data del presente verbale.

Ponte Buggianese, li 23.10.2013.


(Giorgio Galardini)


Il sottoscritto Dott. Ing. Lorenzo Galardini, nella sua qualità di Direttore Facente Funzione del Consorzio, preso atto del verbale di somma urgenza sopra riportato, ai sensi dell'art. 54 lettera q) dello Statuto affida i lavori di somma urgenza in epigrafe, ricadenti all'interno della zona B del "Regolamento per l'attuazione del sistema di sorveglianza, vigilanza e pronto intervento in caso di condizioni meteorologiche avverse, nonché per la realizzazione di opere di urgenza e somma urgenza nel comprensorio consortile".

all'impresa A.T.I. AZ Idrovie srl - Spitaletto Carmine con sede in
Pieve a Nievole, via Guglielmo Marconi 249/f - C.F. 01367020474 a
sensi del Decreto n°12 del 31.01.2012 e del contratto d'appalto in
data 20.03.2012 rep. 775 registrato a Pescia il 22/03/2012 al
n°1154 serie 3..

Ponte Buggianese, li 23.10.2013


IL DIRETTORE F.F.

(Dott. Ing. Lorenzo Salardini)



PISTOIA, 28/10/2013

VISTO, SI AUTORIZZA L'ESECUZIONE
DEI LAVORI PER € 70.000,00



DIP. TUT. AMB. E SUOLO

(Dott. Ing. ... Salardini)



Provincia di Pistoia

Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, V. I. A.

Piazza Resistenza n° 54, 51100 Pistoia (tel. 0573/372013 , fax 0573/372024)
(e mail d.valori@provincia.pistoia.it)

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE

Oggetto: Intervento in somma urgenza sul Torrente Nievole nel Comune di Monsummano Terme (PT).

Preso d'atto del verbale di somma urgenza e dello stato di urgenza per potenziale pericolo di incolumità pubblica e privata

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita di regolarità contabile.

Pistoia

Il Dirigente

ing. Delfo Valori



Provincia di Pistoia

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico - finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- Favorevole;
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:


Pistoia 19.11.2013

Il Dirigente


dott.sa *Lucia Baldi*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Federica Fratoni .



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Pellicci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
