



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 178

Seduta del 21 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: TORRENTE CALICE - ARGINE IN DESTRA IDRAULICA IN COMUNE DI AGLIANA, A MONTE DEL PONTE DEI MELANI – ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA DI RINGROSSO ARGINALE PER SISTEMAZIONE DI SIFONAMENTO A CAMPAGNA CON CONSEGUENTE PARZIALE COLLASSO DEL CORPO ARGINALE PER UN TRATTO DI CIRCA 20 METRI A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO PER GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 21 OTTOBRE 2013 E SEGUENTI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLO STATO DI URGENZA PER POTENZIALE PERICOLO DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. CUP H21H13000720003 –CIG 54074565DA – OPERA 1438

L'anno duemilatredici, addì Ventuno del mese di Novembre alle ore 11,30 nella sala delle adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede il Presidente Federica Fratoni

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FEDERICA FRATONI	Presidente	X	
PAOLO MAGNANENSI	Vicepresidente	X	
RINO FRAGAI	Assessore	X	
ROBERTO FABIO CAPPELLINI	Assessore	X	
MAURO MARI	Assessore		X
LIDIA MARTINI	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TORRENTE CALICE - ARGINE IN DESTRA IDRAULICA IN COMUNE DI AGLIANA, A MONTE DEL PONTE DEI MELANI – ESECUZIONE IN SOMMA URGENZA DI RINGROSSO ARGINALE PER SISTEMAZIONE DI SIFONAMENTO A CAMPAGNA CON CONSEGUENTE PARZIALE COLLASSO DEL CORPO ARGINALE PER UN TRATTO DI CIRCA 20 METRI A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO PER GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 21 OTTOBRE 2013 E SEGUENTI. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E DELLO STATO DI URGENZA PER POTENZIALE PERICOLO DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E PRIVATA. CUP H21H13000720003 –CIG 54074565DA – OPERA 1438

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Delfo Valori;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale Ing. Delfo Valori e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
- 3) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009;
- 4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Provincia di Pistoia

Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale,
Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale

P.za della Resistenza 54, 51100 Pistoia tel. 0573 372051 fax 0573 372024 ✉ difesasuolo@provincia.pistoia.it

Prot.n.

Pistoia,

Proposta di delibera di Giunta Provinciale

Oggetto: Torrente Calice - argine in destra idraulica in Comune di Agliana, a monte del ponte dei Melani – Esecuzione in Somma Urgenza di ringrosso arginale per sistemazione di sifonamento a campagna con conseguente parziale collasso del corpo arginale per un tratto di circa 20 metri a seguito di danneggiamento per gli eventi calamitosi del 21 ottobre 2013 e seguenti;

Presa d'atto del verbale di somma urgenza e dello stato di urgenza per potenziale pericolo di incolumità pubblica e privata

CUP H21H13000720003

CIG 54074565DA

OPERA 1438

Il dirigente del Servizio

Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale

Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale, la deliberazione della Giunta Provinciale n° 235/2000 e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto presidenziale decreto n. 216 del 14/06/2013 con cui si assegna al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, Valutazione di Impatto Ambientale;

Vista la L.213/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 174/2012 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni per zone terremotate, ed in particolare l'art.3;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n° 50 del 2 aprile 2009, con la quale viene disposto che il pagamento delle Somme Urgenze sarà in capo all'Amministrazione provinciale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 169 del 22 ottobre 2013 ad oggetto: "Eventi del 20 e 21 ottobre 2013 nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. Dichiarazione di stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. A) L.R. 67/2003";

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 21 ottobre 2013 (allegato come parte integrante del presente atto) dal sottoscritto Ing. Delfo Valori, coadiuvato dai tecnici Ing. Ilaria Chiti e Geom. Paolo Guiducci, con i quali si è constatato, a seguito di specifica segnalazione, il sifonamento a campagna in corrispondenza di una gabbionata di vecchia

costruzione che ha causato la fuoriuscita di materiale terroso dal corpo arginale con parziale collasso dello stesso e conseguente allagamento delle zone circostanti, minacciando le abitazioni e le attività produttive adiacenti, a seguito dell'evento di piena del giorno 20 - 21 ottobre u.s.;

Rilevato che il sopra citato verbale di somma urgenza segnala l'urgenza di intervenire, per evitare un pericolo alla pubblica e privata incolumità in considerazione del fatto che sono presenti, nelle immediate vicinanze dell'argine, varie abitazioni ed attività produttive, con un intervento costruzione di ringrosso del prisma arginale con posizionamento di due file di geoblocchi, ripristino della sommità arginale e posizionamento di telonata lato fiume a protezione dall'erosione della porzione di argine ricostruita per un tratto di circa 25 metri, oltre un altro telone nelle immediate vicinanze dove l'argine si presenta danneggiato a lato fiume dal costo stimato di circa € 26.607,23, oltre I.V.A. 22%, e, quindi, per un importo complessivo lordo di € 32.460,82, che comunque saranno dettagliati nella perizia giustificativa, che verrà redatta entro 10 giorni dalla data del verbale;

Rilevato che nel Piano Provinciale Triennale delle Opere Pubbliche sono previsti specifici fondi per gli interventi sui corsi d'acqua compresi nel bacino idrico del Torrente Ombrone;

Rilevato che il dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Demanio Idrico ha firmato per approvazione il verbale di somma urgenza sopra citato;

Rilevato che i lavori sono stati affidati alla ditta Cafissi Alvaro - Via XX Settembre,47 Iolo 59100 Prato, che si è resa disponibile per l'intervento immediato al costo stimato di circa € 27.607,23, oltre I.V.A. 22%, e, quindi, per un importo complessivo lordo di € 32.460,82;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di delibera della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000.

PROPONE QUANTO SEGUE:

1. **di prendere atto** del verbale di somma urgenza redatto in data 21 ottobre 2013 (allegato come parte integrante del presente atto) dal sottoscritto Ing. Delfo Valori, coadiuvato dai tecnici Ing. Ilaria Chiti e Geom. Paolo Guiducci, con i quali si è constatato, a seguito di specifica segnalazione, il sifonamento a campagna in corrispondenza di una gabbionata di vecchia costruzione che ha causato la fuoriuscita di materiale terroso dal corpo arginale con parziale collasso dello stesso e conseguente allagamento delle zone circostanti, minacciando le abitazioni e le attività produttive adiacenti, a seguito dell'evento di piena del giorno 20 - 21 ottobre u.s., e che stima per i lavori di somma urgenza un costo IVA 22% compresa di € 32.460,82;
2. **di prendere atto** che i lavori di cui al verbale di somma urgenza in oggetto attengono ad interventi di competenza di questa Amministrazione, in esecuzione alla L.R.91/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3. **di prendere atto** dello stato di urgenza dovuto alle condizioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica e privata per le zone adiacenti al punto in cui si è verificato il crollo arginale, oggetto del sopra citato verbale;
4. **di dare atto che** la somma di € 32.460,82 è contemplata negli stanziamenti di bilancio 2013 e pertanto secondo quanto previsto dal nuovo art.191 del TUEL modificato dal DL.174/2012 convertito con Legge 213/2012, non è necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del TUEL e la stessa fa carico al capitolo codice bilancio 2070101 ed al capitolo PEG 227262

"AFFID AD IMPRESE PER PRONTI INTERVENTI SU IDRAULICA PROVINCIALE VEDI VINCOLO 425" Cod SIOPE 2108 Opera 1438

5. **di incaricare** il dirigente del Servizio Difesa del Suolo e Demanio idrico di provvedere con proprio successivo atto all'approvazione dei lavori ed alla copertura finanziaria con le risorse sopra indicate;

il presente atto è soggetto a parere di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del TUEL.

il Dirigente
ing. Delfo Valori





Provincia di Pistoia

Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, V. I. A.

Piazza Resistenza n° 54, 51100 Pistoia (tel. 0573/372013 , fax 0573/372024)
(e mail d.valori@provincia.pistoia.it)

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 176 del D.P.R. n° 207 /2010)

PROVINCIA DI PISTOIA

- PROTOCOLLO GENERALE -

Prot. n. 0152782 / 2013 / A

Data 13/11/2013

Class.16-05

Oggetto: torrente Calice – argine in destra idraulica in Comune di Agliana, località Ponte dei Melani – Esecuzione in Somma Urgenza di ringrosso arginale per sistemazione di sifonamento a campagna con conseguente parziale collasso del corpo arginale per un tratto di circa 20 metri;

A seguito di segnalazione pervenuta presso la centrale operativa provinciale, il sottoscritto ing. Delfo Valori, coadiuvato dall'ing. Ilaria Chiti e dal geom. Paolo Guiducci, tecnici dell'Amministrazione Provinciale si è recato in data odierna in Comune di Agliana, località Ponte dei Melani, via Calice presso il civico 91, sul torrente Calice per verificare il sifonamento a campagna in corrispondenza di una gabbionata di vecchia costruzione che ha causato la fuoriuscita di materiale terroso dal corpo arginale con parziale collasso dello stesso e conseguente allagamento delle zone circostanti, minacciando le abitazioni e le attività produttive adiacenti, a seguito dell'evento di piena del giorno 20 - 21 ottobre u.s..

In considerazione di fatto che nelle immediate vicinanze dell'argine vi sono varie abitazioni, con pericolo per la pubblica e privata incolumità, la Provincia di Pistoia si attiva prontamente per effettuare un intervento in Somma Urgenza.

Sul posto è stato verificato che si rende indispensabile la realizzazione, con la massima urgenza, dei seguenti lavori:

- costruzione di ringrosso del prisma arginale con posizionamento di due file di geoblocchi, ripristino della sommità arginale e posizionamento di telonata lato fiume a protezione dall'erosione della porzione di argine ricostruita per un tratto di circa 25 metri, oltre un altro telone nelle immediate vicinanze dove l'argine si presenta danneggiato a lato fiume;

Considerato quanto sopra, il sottoscritto ing. Delfo Valori, dirigente provinciale del Servizio Difesa del Suolo, dichiara che i lavori rivestono carattere di Somma Urgenza, per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del D.P.R. n° 207 del 5 maggio 2010.

I lavori suddetti sono stati immediatamente affidati alla ditta Cafissi Alvaro - Via XX Settembre,47 Iolo 59100 Prato, che, avendo la sede nelle vicinanze si è resa disponibile alla loro immediata esecuzione quantificando, con la ditta stessa, una spesa presunta di €

26.607,23 , oltre I.V.A. 22%, e, quindi, per un importo complessivo lordo di € 32.460,82
così riassumibili:

- Fornitura geoblocchi;
- Ricostruzione rilevato arginale con terre idonee e compattate;
- Fornitura e posa in opera di telonate;
- Risistemazione di strada bianca privata utilizzata per l' accesso al cantiere;

Si allegano foto dei danni dell' arginatura.

Pistoia 21 ottobre 2013

ing. Delfo Valori

DIP. TUT. AMB. E SIC. O.C.
Il Coordinatore
(Dott. Ing. Delfo Valori)

Cafissi Alvaro

DIRETTORE CAFFISSI ALVARO







Provincia di Pistoia

Servizio Difesa del Suolo, Demanio e Risorse Idriche, Polizia Provinciale, Opere e Bonifiche Idrauliche, V. I. A.

Piazza Resistenza n° 54, 51100 Pistoia (tel. 0573/372013 , fax 0573/372024)
(e mail d.valori@provincia.pistoia.it)

PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE

**Oggetto: Torrente Calice - argine in destra idraulica in Comune di Agliana, a monte del ponte dei Melani – Esecuzione in Somma Urgenza di ringrosso arginale per sistemazione di sifonamento a campagna con conseguente parziale collasso del corpo arginale per un tratto di circa 20 metri a seguito di danneggiamento per gli eventi calamitosi del 21 ottobre 2013 e seguenti;
Presca d'atto del verbale di somma urgenza e dello stato di urgenza per potenziale pericolo di incolumità pubblica e privata**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il provvedimento necessita di regolarità contabile.

Pistoia

Il Dirigente

ing. Delfo Valori



Provincia di Pistoia

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

- Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- Favorevole;
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:


Pistoia *19.11.2013*

Il Dirigente

dott.sa Letizia Barbi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Federica Fratoni



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Pellicci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
